



ПРОДАЖА, ПОВЕРКА И ТО СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ «ЛИДЕР»



**ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА**

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ГРУППЫ КМС

ООО «КИПМЕТСЕРВИС» специализируется на метрологическом обеспечении – производит поверку средств измерений, ремонт и ТО, аттестацию испытательного оборудования. С 2022 года мы занимаемся продажей средств измерений.

Торгово-сервисный центр КМС является официальным дилером и сервисным центром газоанализаторов **ЛИДЕР** и предлагает клиентам комплексное обслуживание:

- продажа портативных газоанализаторов от производителя;
- поверка средств измерений в собственной аккредитованной лаборатории;
- ТО и ремонт приборов;
- доставка в поверку и обратно.

Газоанализаторы **ЛИДЕР** отвечают всем современным требованиям по метрологии, быстродействию, взрывозащите, защите от пыли и влаги, а также специфическим условиям эксплуатации в России.

Приборы прошли испытания, внесены в каталоги и успешно применяются в таких компаниях, как «Газпром», «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь-метиз», «ММК», и многих других.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

В декабре 2020 г. вышли ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». Они предписывают работодателю обеспечить сотрудников, работающих в среде, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны, индивидуальными газоанализаторами, если не установлены стационарные.

Лидер
ГазДетектор
Портативные газоанализаторы

№ 17 / 2022

от 01 февраля 2022 года

СЕРТИФИКАТ

Настоящим сертификатом уведомляем, что ООО «КИПМЕТСЕРВИС» (ИНН 3528159852) является официальным дилером ООО «ЛидерГазДетектор». ООО «КИПМЕТСЕРВИС» уполномочено осуществлять продажи газоанализаторов торговой марки ЛИДЕР на территории РФ, выполнять гарантийные обязательства и все необходимые действия по послепродажной поддержке клиентов, эксплуатирующих газоанализаторы ЛИДЕР, проводить презентации и мероприятия по продвижению.

Полномочия действуют до 31 декабря 2025 года.

Генеральный директор



Власова М.С.


109431, Москва, ул. Привольная, д.70 корпус 1.
Тел.: +7(495) 448 81 06 info@lidergas.ru

ДОСТОИНСТВА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ЛИДЕР

- высокая точность и долговременная стабильность измерений;
- память большого объема с возможностью передачи данных на компьютер;
- максимальный уровень взрывозащиты;
- большой ресурс непрерывной работы без перезарядки аккумулятора;
- доступная стоимость газоанализатора и его обслуживания;
- малые массо-габаритные параметры;
- простое и практичное управление – газоанализаторами просто пользоваться одной рукой даже в перчатках;
- большие высококонтрастные ЖК-дисплеи выдают четкую цифровую информацию и снабжены подсветкой, обеспечивающей считывание показаний даже в темноте;
- упрочненные, обрезиненные корпуса газоанализаторов обеспечивают защиту от случайных падений, а герметичное уплотнение предохраняет прибор от попадания в него воды и пыли;
- в линейке газоанализаторов ЛИДЕР имеются как одноканальные газоанализаторы на один газ, так и многоканальные газоанализаторы.



ЛИДЕР 01



- Газоанализатор на один газ: CO, H₂S или O₂
- Жидкокристаллический дисплей с высокой контрастностью
- 2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная)
- Простая эксплуатация одной кнопкой
- Литиевая заменяемая батарея DC3V CR123A, ресурс работы которой составляет 2 года (6000 часов)
- Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga X
- Защита от пыли и влаги: IP68
- Датчик и батарея заменяемые
- Температура: -40°C ~+50°C
- Размеры: 91 * 58 * 34 мм
- Вес: 100 г

ЛИДЕР 02



- Газоанализатор на один газ: CO, H₂S, NH₃, SO₂, O₂, CH₄, C₃H₈, C₆H₁₄
- ЖК- дисплей с высокой контрастностью
- 2-х уровневая тройная сигнализации (визуальная, звуковая, вибрационная)
- Литиевый аккумулятор
 - Горючие газы (НКПР): ≥ 8 часов
 - Горючие газы (мг/м³): ≥ 20 часов
 - Токсичные газы: ≥ 300 часов
- Маркировка взрывозащиты: 1Ex ib d IIC T4 Gb X
- Защита от пыли и влаги: IP67
- Регистрация событий и возможность передачи данных на ПК
- Память на 2000 событий
- Температура: -40°C ~+50°C
- Размеры: 104 * 60,8 * 30,5 мм
- Вес: 125 г

ЛИДЕР 04



- Может контролировать от одного до четырех газов одновременно: горючие газы, O₂, CO, H₂S
- Высококонтрастный ЖК-дисплей
- Имеет память на события, которые могут быть перенесены на компьютер
- Журнал событий - 100000 событий
- Простое управление одной кнопкой
- Отображение текущего времени на дисплее
- Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов
- Время работы - 20 часов
- Защита от пыли и влаги: IP68
- Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia s IIC T4 Ga X
- Температура: -40°C ~+50°C
- Размеры: 116 * 66 * 30 мм
- Вес: 200 г

ЛИДЕР 04



Четырехканальный газоанализатор
(измеряет от 1 до 4 газов)

Газы	Диапазон измерений
Сероводород H_2S	0 – 100 мг/м ³
Угарный газ CO	0 – 1000 мг/м ³
Кислород O_2	0 – 30 % об.
Горючие газы C_xH_y	0 – 100 % НКПР

ЛИДЕР 021



- Газоанализатор на один газ: ЛОС (ФИД), CH_4 , C_3H_8 , C_6H_{14} , CO , H_2S , NH_3 , NO , NO_2 , SO_2 , O_2 , CO_2 , CH_3OH , HCN , HCL , HF
- ЖК-дисплей с высокой контрастностью
- 2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная)
- Литиевый аккумулятор
- Время непрерывной работы
 - Горючие газы (НКПР): ≥ 20 часов
 - Токсичные газы: ≥ 500 часов
- Защита от пыли и влаги: IP68
- Маркировка взрывозащиты: $\text{OEx ia s IIC T4 Ga X}$
- Регистрация событий и возможность передачи данных на ПК
- Память на 2000 событий
- Температура: $-40^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Размеры: $108 * 61 * 36$ мм
- Вес: 190 г

ЛИДЕР 041



- Может контролировать от одного до четырех газов одновременно: ЛОС (ФИД), CH₄, C₃H₈, C₆H₁₄, CO, H₂S, NH₃, NO, NO₂, SO₂, O₂, CO₂, CH₃OH, HCN, HCL, HF
- Наличие фотоионизационного датчика
- Высококонтрастный ЖК-дисплей
- Журнал событий - 100000 событий
- Отображение текущего времени на дисплее
- Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов
- Литиевый аккумулятор (20 часов)
- Защита от пыли и влаги: IP68
- Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia s IIC T4 Ga X
- Температура: -40°C ~+50°C
- Размеры: 147 * 76 * 37 мм
- Вес: 350 г

ЛИДЕР Т



- Газоанализатор-течеискатель : CH₄, C₃H₈
- Диапазон измерений:
 - CH₄: 0–10000 млн-1, 0–20000 млн-1, 0–30000 млн-1
 - C₃H₈: 0–10000 млн-1, 0–20000 млн-1
- ЖК- дисплей с высокой контрастностью
- Гибкий зонд
- Возможность переключения единиц измерения:
млн-1 → % НКПР → % объемные
- Степень защиты : IP65
- Время непрерывной работы более 20 часов
- Маркировка взрывозащиты: 1Ex ibd IIC T4 Gb X
- Защита от пыли и влаги: IP65
- Температура: -40°C ~+50°C
- Размеры: 170 * 77 * 33 мм
- Вес: 300 г

НАСОС ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ



- Маркировка взрывозащиты:
- 0Ex ia IIc T4GaX
- Степень защиты: IP 68
- Температурный диапазон: -40°C...+50°C
- Элемент питания: литиевый аккумулятор
- Время непрерывной работы: 10 часов
- Вес, г: 80

НАСОС И АКСЕССУАРЫ



- Поплавковый зонд предназначен для проведения забора воздуха с помощью автономного насоса в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.) и в условиях большой вероятности наличия воды или агрессивных смесей в точке забора.
- Конструктивно представляет собой эллипсоидальной формы предмет (Ф 60мм; вес: 70 гр.) с воздухозаборными отверстиями и выходной трубкой (под заказ комплектуется гибким шлангом различной длины).
- Специальный синтетический материал поплавка позволяет проводить работы в агрессивной среде (не высокие концентрации кислот и значительные концентрации нефтепродуктов) и в широком температурном диапазоне (-60...+90 С).

НАСОС И АКСЕССУАРЫ



- Зонд-щуп телескопический для забора проб предназначен для отбора газовой пробы из точки контроля исследуемой газовой смеси без изменения ее химического и количественного состава.
- Конструктивно представляет собой отдельную пробоотборную линию, имеющую телескопическую жесткую конструкцию в виде металлической трубки, раздвигаемой до 700 мм, и гибкой трубки длиной 1000 мм.
- Принцип действия зонда состоит в отборе для анализа части газовой смеси (ГС), принудительно всасываемой с постоянной скоростью с помощью автономного насоса и подаваемой на газоанализатор.
- Использование зонда обеспечивает удобство выполнения экспресс-анализа в труднодоступных местах, не имеющих отрицательного давления – таких как кабельные колодцы, склады, емкости, трубопроводы и т.п.

АКСЕССУАРЫ



Сумка для переноски газоаналитического комплекта.

- Сумка предназначена для переноски газоаналитического комплекта, который разработан для проведения забора проб воздушной среды в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.).
- Сумка изготовлена из влагостойкого, высокопрочного и износостойкого материала черного цвета, с внешним размером 270мм. x 170мм. x 80мм.
- Конструктивно выполнена с окном из прозрачного материала для визуального контроля монитора газоанализатора, верхним клапаном и боковыми молниями, входным отверстием для забора воздуха автономным насосом, а так же с регулируемым ремнем для переноски.
- Внутри и снаружи сумки расположены эластичные крепления для фиксации составных элементов газоаналитического комплекта.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.31.081.А № 72513

Срок действия до 25 декабря 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы портативные Лидер, модели: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидер 041 и газоанализаторы с функцией поиска утечек Лидер Т

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерГазДетектор"
(ООО "ЛидерГазДетектор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 73697-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 73697-18

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2018 г. № 2735

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



29.12.2018 г.

Серия СИ

№ 033993

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.АД06.В.01200

Серия RU № 0625233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Адреса места осуществления деятельности: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Телефон: +74956648940. Адрес электронной почты: serpuhov@standard-g.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AД06, выдан 03.03.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерГазДетектор".

Основной государственный регистрационный номер: 1187746174956.

Место нахождения: 109431, Россия, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 6, помещение XVI, часть комнаты 2
Место осуществления деятельности: 109431, Россия, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 6, помещение XVI
Телефон: +7(495)668-81-05, адрес электронной почты: info@lidergd.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерГазДетектор".

Место нахождения: 109431, Россия, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 6, помещение XVI, часть комнаты 2
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109431, Россия, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 6, помещение XVI

ПРОДУКЦИЯ Портативные газоанализаторы, моделей: Лидер 01, Лидер 02, Лидер 04, Лидер 021, Лидер 041, Лидер Т, насосы для отбора проб, моделей: РР01, РР03 с маркировкой взрывозащиты согласно приложению (бланк № 0438170).

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4215-050-11732172-2014 "Портативные газоанализаторы ЛИДЕР".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № Т567 LAB-EXP/07-18 от 02.07.2018 года, № Т568 LAB-EXP/07-18 от 03.07.2018 года, № Т569 LAB-EXP/07-18 от 04.07.2018 года, № Т570 LAB-EXP/07-18 от 05.07.2018 года Испытательного центра технических средств Общества с ограниченной ответственностью "Прибор-Тест", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ33. Акта о результатах анализа состояния производства № СТ290518-01 от 08.06.2018 года, Органа по сертификации ООО "Стандарт-Групп", регистрационный № RA.RU.11AД06; других документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 согласно приложению (бланк № 0438168).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: согласно приложению (бланк № 0438169). Срок службы газоанализатора, без учета срока службы датчиков не менее 10 лет. Условия и сроки хранения согласно эксплуатационной документации изготовителя.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.07.2018 ПО 19.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Зубрев Евгений Олегович
(инициалы, фамилия)

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ООО «КИПМЕТСЕРВИС» специализируется на метрологическом обеспечении. Компания предлагает клиентам как отдельные виды услуг в сфере метрологии, так и возможность комплексного обслуживания, в том числе в формате аутсорсинга.

Ресурсы и команда:

- метрологическая лаборатория, аккредитованная РОСАККРЕДИТАЦИЕЙ на право проведения работ по поверке СИ (регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310460);
- широкая область аккредитации;
- штат метрологов, аттестованных на право проведения поверки СИ.

Наша компания получила аттестат аккредитации одной из первых коммерческих структур в области. До сих пор в России не так много частных компаний, область аккредитации которых настолько обширна, как у «КИПМЕТСЕРВИС». Имеем большой опыт работы с производственными предприятиями разных сфер промышленности (ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-Метиз», ПАО «ОГК-2», ООО «ГорМаш-Юл», ООО «Медгазсервис», МУП «Водоканал», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и другими).

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мы предлагаем клиентам как отдельные виды услуг, так и возможность комплексной передачи метрологического обслуживания предприятия на аутсорсинг



**МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
НАДЗОР**



**ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)**



**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ СИ**



**АТТЕСТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Измерения геометрических величин

индикаторы часового типа, калибры гладкие для валов и отверстий, калибры резьбовые метрические, пробки, кольца, микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, меры установочные к микрометрам типа МК, рулетки измерительные, угломеры с нониусом, штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры

Измерения механических величин

весы лабораторные общего назначения, весы настольные циферблатные, электронные, весы платформенные, весы неавтоматического действия, машины и установки испытательные, прессы, машины для испытания проволок и на скручивание, твердомеры Бринелля, твердомеры Роквелла, копры маятниковые, динамометры пружинные общего назначения

Измерения физико-химического состава веществ

газоанализаторы для определения ПДК, взрывоопасных концентраций горючих газов, кислорода, СО, водорода, сигнализаторы газа, газоанализаторы газов (кислород, водород, горючие газы, СО), рН-метры, ионометры промышленные и лабораторные вторичные приборы, экспресс-анализаторы на углерод, серу

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

аспираторы сильфонные, аспираторы, пробоотборные устройства

Теплофизические и температурные измерения

термометры сопротивления, преобразователи термоэлектрические, измерители-регуляторы

Элементы измерительных систем ИС вторичные показывающие приборы

логометры, мосты уравновешенные автоматические, милливольтметры пирометрические, потенциометры автоматические

Измерения давления, вакуумные измерения

вакуумметры, тягомеры, тягонапорометры, преобразователи давления измерительные, дифманометры, манометры

Измерения электрических и магнитных величин

амперметры постоянного тока, вольтметры постоянного тока, амперметры переменного тока, вольтметры переменного тока

Контроль входных и выходных сигналов

преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления, индуктивности

Оптические и оптико-физические измерения

фотометры фотоэлектрические, спектрометры эмиссионные, спектрофотометры



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Получить консультацию и оформить заявку:

8 (8202) 52-00-75
info@kipmet.ru

kipmet.ru